



wentor[®]
KOBOK

7 lat
GWARANCJI



CENNIK KATALOG

2020

Ważny od 13.07.2020 r.



wentor®
KOBŁOK

Doświadczenie pochodzi z gór
Kominki klasy premium



1.

Kobok EKO – ekologiczne wkłady kominkowe

Seria EKO została przygotowana specjalnie dla domów pasywnych oraz tych z rekuperacją. Dla ludzi, którzy chcą cieszyć się pięknym widokiem ognia z małą emisją ciepła. Idealny do ogrzania salonu i przyległych pomieszczeń.

2.

Po co Ci kominek z brudną szybą?

Wkłady kominkowe Kobok posiadają specjalne dysze z czterech stron ze strumieniem świeżego powietrza na szybę w celu zachowania jej w czystości. To dzięki nim możemy się cieszyć pięknym widokiem ognia, a nie brudną i czarną szybą.

3.

Technologia

Kobok dzięki inżynierskiej myśli i wieloletnim badaniom nad termodynamiką przepływu spalin stworzył najnowocześniejszą oraz najwydajniejszą konstrukcję paleniska (palenisko trapezowe), która zapewnia bardzo ekonomiczne i zarazem czyste spalanie drewna. Komora spalania jest zamknięta, dzięki czemu powietrze do spalania pobierane jest wyłącznie z zewnątrz. Każdy szczegół jego konstrukcji jest przemyślany i do czegoś służy (posiada nawet demontowane ręczki do przenoszenia).

4.

Spalanie we wkładach Kobok EKO odbywa się „bezrusztowo” z dopalaniem w spodzie paleniska.

Nazwaliśmy to spalaniem hybrydowym ponieważ zalety spalania bez rusztu zostały poprawione o dodatkowe dopalanie w celu zwiększenia czystości spalania. Drzwiczki przeszkłone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 750°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.

5.

Bardzo głębokie palenisko

Wkłady kominkowe Kobok EKO posiadają bardzo głębokie palenisko (14 cm). Chroni to przed przypadkowym wysypaniem się żaru z paleniska oraz zapewnia bardzo długi komfort użytkowania bez konieczności wybierania popiołu. Na dnie paleniska znajdują się specjalne dysze z napowietrzaniem żaru aby spalanie przebiegało jak najczystej i jak najdłużej.

6.

Kobok EKO to paleniska z drzwiami otwieranymi na bok lub do góry

Posiadają doprowadzenia powietrza do komory spalania z zewnątrz. Kobok EKO ma wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali oraz pomalowana ekologiczną farbą (bezwonną). Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm.

7.

Estetyka

Wszystkie wkłady kominkowe Kobok malowane są ekologiczną farbą Senotherm® UHT HYDRO w kolorze czarny metalik. Farba oparta jest na bazie wody (nie na rozpuszczalniku) dzięki czemu podczas pierwszych rozpaleń w kominku nie wydzielają się nieprzyjemne zapachy. Każdy wkład kominkowy Kobok jest również piaskowany przed malowaniem. Zapewnia to idealnie gładką powierzchnię oraz ułatwia przyleganie farby do ścianek kominka.



EKO 600/400, 600/450

Prosta szyba

BRUTTO



A ECODESIGN 2022

Opcje dodatkowe



Klamka RP2
79,00 zł

EKO 600/400 **3 990,00 zł**

EKO 600/450 **4 250,00 zł**

Moc nominalna: 6,8 kW
Zakres regulacji mocy: 4,5-9,0 kW
Powierzchnia grzewcza: 45-90 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 180 mm
Waga: 145 kg
Odzysk ciepła: > 77,4 %



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ



WNĘTRZE
Z SZAMOTU





SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



AKUMULACJA
CIEPŁA



EKO 670/450

Prosta szyba

BRUTTO



A ECODESIGN 2022

Opcje dodatkowe



Klamka RP2
79,00 zł



Szyba czerniona SM
410,00 zł



Blenda maskująca
439,00 zł

4 490,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 5,3-9,7 kW
Powierzchnia grzewcza: 53-97 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 180 mm
Waga: 165 kg
Odzysk ciepła: > 77,4 %



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ



WNĘTRZE
Z SZAMOTU





SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



AKUMULACJA
CIEPŁA



EKO 670/450/400

Prawa szyba

BRUTTO



A ECODESIGN 2022

Opcje dodatkowe



Klamka RP2
79,00 zł



Szyba czerniona SM
665,00 zł



Blenda maskująca
665,00 zł

5 990,00 zł

Moc nominalna: 8,0 kW
Zakres regulacji mocy: 5,6-10,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 55-100 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 180 mm
Waga: 160 kg
Odzysk ciepła: > 80,6 %



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ



WNĘTRZE
Z SZAMOTU





SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



AKUMULACJA
CIEPŁA



EKO 670/450/400

Lewa szyba



A ECODESIGN 2022

5 990,00 zł BRUTTO

Opcje dodatkowe

- Klamka RP2 79,00 zł
- Szyba czerniona SM 665,00 zł
- Błenda maskująca 665,00 zł

Moc nominalna: 8,0 kW
Zakres regulacji mocy: 5,6-10,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 55-100 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 180 mm
Waga: 160 kg
Odzysk ciepła: > 80,6 %



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ



WNĘTRZE
Z SZAMOTU





SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



AKUMULACJA
CIEPŁA



EKO 670/450/2*400

Trzy szyby



A ECODESIGN 2022

7 150,00 zł BRUTTO

Opcje dodatkowe

- Szyba czerniona SM 915,00 zł
- Błenda maskująca 775,00 zł

Moc nominalna: 9,0 kW
Zakres regulacji mocy: 6,3-11,7 kW
Powierzchnia grzewcza: 63-117 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 180 mm
Waga: 155 kg
Odzysk ciepła: > 76,0 %



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ



WNĘTRZE
Z SZAMOTU





SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



AKUMULACJA
CIEPŁA



EKO VD 740/450

Prosta szyba



A ECODESIGN 2022

6 800,00 zł BRUTTO

Opcje dodatkowe

- Szyba czerniona SM 410,00 zł
- Błenda maskująca 439,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 5,3-9,75 kW
Powierzchnia grzewcza: 53-97 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 180 mm
Waga: 195 kg
Odzysk ciepła: > 77,4 %



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ



WNĘTRZE
Z SZAMOTU





SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



AKUMULACJA
CIEPŁA





EKO VD 720/450/450

Prawa szyba



A ECODESIGN 2022

BRUTTO
8 900,00 zł

Opcje dodatkowe

- Szyba czerniona SM 665,00 zł
- Blenda maskująca 665,00 zł

Moc nominalna: 8,0 kW
Zakres regulacji mocy: 5,5-10,5 kW
Powierzchnia grzewcza: 55-105 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 180 mm
Waga: 200 kg
Odzysk ciepła: > 80,9 %



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ



WNĘTRZE
Z SZAMOTU




SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



AKUMULACJA
CIEPŁA



EKO VD 720/450/450

Lewa szyba



A ECODESIGN 2022

BRUTTO
8 900,00 zł

Opcje dodatkowe

- Szyba czerniona SM 665,00 zł
- Blenda maskująca 665,00 zł

Moc nominalna: 8,0 kW
Zakres regulacji mocy: 5,5-10,5 kW
Powierzchnia grzewcza: 55-105 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 180 mm
Waga: 200 kg
Odzysk ciepła: > 80,9 %



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ



WNĘTRZE
Z SZAMOTU




SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



AKUMULACJA
CIEPŁA



EKO VD 695/450/2x450

Trzy szyby



A ECODESIGN 2022

BRUTTO
10 700,00 zł

Opcje dodatkowe

- Szyba czerniona SM 915,00 zł
- Blenda maskująca 775,00 zł

Moc nominalna: 9,0 kW
Zakres regulacji mocy: 6,3-11,7 kW
Powierzchnia grzewcza: 63-117 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 180 mm
Waga: 225 kg
Odzysk ciepła: > 76,0 %



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ



WNĘTRZE
Z SZAMOTU




SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY




AKUMULACJA
CIEPŁA





Ogień w czystej postaci

Kominki klasy premium



**WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL
KOBOK W POLSCE**



Dystrybucja i serwis w Twoim regionie

wersja: **V-01**

Skorzystaj z doświadczenia naszych wyspecjalizowanych partnerów. Doradztwo, sprzedaż, montaż oraz serwis to główne cele realizowane przez autoryzowanych dystrybutorów.

wentor.pl

Firma Wentor zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są poglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma WENTOR nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.