



wentor[®]
THORMA



CENNIK KATALOG

2020-2021

Ważny od 02.12.2020 r.
od 31.03.2021 r.



wentor[®]
Importer urządzeń grzewczych

ODKRYJ WSZYSTKIE ZALETY PIEKYKÓW NA DREWNO THORMA

Dwusystemowy deflektor
(wydajność >82%)



Wnętrze z wermikulitu
(czysta komora spalania)



Precyzyjne
uszczelnienie
drzwiczek



Kurtyna
powietrza
na szybę
(oczyszczanie
szyby)



System
akumulacji
ciepła*



Płaszcz
wodny*



Wzmocniony
ruszt




Przyłącze
powietrza
z zewnątrz
(domy z
rekuperacją)*



Duży
popielnik



Skuteczna
regulacja
spalania



Piecyki Thorma są wyjątkowo szczelne: piecyk pobiera całe potrzebne powietrze z zewnątrz bez zużywania tlenu z pomieszczenia. Oznacza to, że może być zainstalowane w bardzo szczelnych domach wyposażonych w wentylację mechaniczną (rekuperacją)*.

Regulacja procesu spalania. Jeden suwak (dla powietrza pierwotnego i wtórnego) czyni kontrolę spalania zdecydowanie łatwiejszą.

Piecyk z wermikulitem. Piecyki Thorma wyłożone są w całości wermikulitem, materiałem naturalnym znakomicie izolującym ogień oraz pozostającym czystym podczas palenia.

System akumulacji ciepła. Pozwala na ogrzewanie pomieszczenia do 12 godzin od ostatniego podłożenia drewna.*

* wybrane modele



NIE KAŻDY PIECYK JEST TAKI SAM

Tak samo jak telewizor, czy smartfon, nie każdy piecyk kominkowy jest taki sam. Patrząc tylko na przekrój ekranu w calach można się pomylić. Thorma dzięki ponad 100 letniemu doświadczeniu w produkcji piecyków stworzyła najnowocześniejszą oraz najwydajniejszą konstrukcję paleniska, która zapewnia bardzo ekonomiczne i zarazem czyste spalanie drewna. Komora spalania jest zamknięta, dzięki czemu powietrze do spalania pobierane jest wyłącznie z zewnątrz. Oznacza to, że może być zainstalowane w bardzo szczelnych domach wyposażonych w wentylację mechaniczną. W naszych piecykach nie ma tak zwanych zimnych stref, w których nie dopala się drewno, jak w większości palenisk.

PONAD 100 LAT DOŚWIADCZENIA

W przeciwieństwie do niektórych produktów dostępnych na rynku, które mają ultra prostą konstrukcję i od metalowej szafki różni je tylko front z drzwiczkami, w naszych paleniskach uzyskamy najlepsze, najwydajniejsze oraz najczystsze spalanie.



PO CO CI PIECYK Z BRUDNĄ SZYBĄ?

Piecyki wolno stojące oraz wkłady kominkowe Thorma posiadają specjalne dysze ze strumieniem świeżego powietrza na szybę w celu zachowania jej w czystości. To dzięki nim możemy się cieszyć pięknym widokiem ognia, a nie brudną i czarną szybą.

W naszych paleniskach przy zastosowaniu suchego drewna szyba się praktycznie nie brudzi. Tak zaawansowany system posiadają tylko produkty Thorma. Przekonaj się!



NIE TRZEBA WYPALAĆ PIECYKA PRZED DOMEM

Wszystkie paleniska Thorma są na koniec produkcji piaskowane oraz malowane farbą ekologiczną Senotherm® UHT HYDRO. Dzięki piaskowaniu powierzchnia urządzenia jest idealnie gładka. Farba na bazie wody, a nie rozpuszczalnika podczas jej wypalania nie wydziela dymu ani zapachu. Żaden polski producent nie stosuje tego typu farb.

Wielu producentów stosuje tanie i szkodliwe farby, które podczas wypalania wydzielają bardzo nieprzyjemny zapach oraz niezdrowe substancje. Trzeba pamiętać, że pełne wypalenie dolnych elementów paleniska trwa kilka lat.

WNĘTRZE Z WERMIKULITU

Piecyki oraz wkłady kominkowe Thorma wyłożone są w całości wermikulitem, materiałem naturalnym znakomicie izolującym ogień oraz pozostającym czystym podczas palenia. Brak szybra. Jest to celowe działanie, gdyż konstrukcja oraz zmiany w dopływie powietrza do spalania całkowicie eliminują konieczność stosowania szybrów.



REGULACJA PROCESU SPALANIA

Jeden suwak (dla powietrza pierwotnego i wtórnego) czyni kontrolę spalania zdecydowanie łatwiejszą.

W ZGODZIE Z EKOLOGIĄ

Produkty marki Thorma spełniają rygorystyczne normy ekologiczne.



NOWOŚĆ

ZION

Ekskluzywny piecyk na drewno



ZION

Kamień serpentino


F9489430611



NOWOŚĆ

cena brutto: 12 890,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 5,2-9,7 kW
Powierzchnia grzewcza: 52-97 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 100 mm
Waga: 390 kg
Odzysk ciepła: > 84,0 %
Podłączenie rury dymowej: tył, spód



TOLEDO


Steel

F9489470611



cena brutto: 6 590,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 124 kg
Odzysk ciepła: > 84,0 %
Podłączenie rury dymowej: góra



ZARAGOZA PLUS

Steel


F9437150611



NOWOŚĆ

cena brutto: 6 190,00 zł

Moc nominalna: 5,0 kW
Zakres regulacji mocy: 2,0-6,5 kW
Powierzchnia grzewcza: 50 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 120 kg
Odzysk ciepła: > 84,0 %
Podłączenie rury dymowej: góra



Seria exclusive - piecyki na drewno

LAGO

Hottex szary / biały

F9479437011 / F9479422011

NOWOŚĆ



cena brutto: 11 490,00 zł

Moc nominalna: **11 kW**
 Zakres regulacji mocy: **6-17kW**
 Powierzchnia grzewcza: **55-165 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **350 kg**
 Odzysk ciepła: **> 76,0 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ
> 76%



DUŻY
POPIELNIK





WNETRZE
Z WERMIKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



RIVO

Hottex szary / biały

F9479247011 / F9479232011

NOWOŚĆ



cena brutto: 11 090,00 zł

Moc nominalna: **8 kW**
 Zakres regulacji mocy: **4-12 kW**
 Powierzchnia grzewcza: **80 m²**
 Paliwo: **drewno**
 Przyłącze świeżego powietrza: **tak**
 Średnica rury dymowej: **Ø 150 mm**
 Waga: **179 kg**
 Odzysk ciepła: **> 82,3 %**
 Podłączenie rury dymowej: **góra / tył**



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ
> 82%



DUŻY
POPIELNIK





WNETRZE
Z WERMIKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



ANDORRA STANDARD

Kafel biały

F9489712011



cena brutto: 7 890,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 117 kg
Odzysk ciepła: > 80,4 %
Podłączenie rury dymowej: góra



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ
> 80%



DUŻY
POPIELNIK





WNĘTRZE
Z WERMIKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



ANDORRA PLUS

Kafel biały

F9489722011



cena brutto: 9 690,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 117 kg
Odzysk ciepła: > 80,4 %
Podłączenie rury dymowej: góra



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ
> 80%



DUŻY
POPIELNIK




WNĘTRZE
Z WERMIKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



ANDORRA EXTRA

Kafel biały

F9489732011



cena brutto: 9 690,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 117 kg
Odzysk ciepła: > 80,4 %
Podłączenie rury dymowej: góra



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ
> 80%



DUŻY
POPIELNIK




WNĘTRZE
Z WERMIKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



Seria exclusive - piecyki na drewno

ANDORRA STANDARD

Kafel czarny połysk / kafel grafit

F9489711111 / F9489714310



cena brutto: 7 890,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 117 kg
Odzysk ciepła: > 80,4 %
Podłączenie rury dymowej: góra



PRZYŁĄCZE
POWIETRZA



SPRAWNOŚĆ



DUŻY
POPIELNIK




WNĘTRZE
Z WERMIKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



ANDORRA PLUS

Kafel czarny połysk / kafel grafit

F9489721111 / F9489724310



cena brutto: 9 690,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 117 kg
Odzysk ciepła: > 80,4 %
Podłączenie rury dymowej: góra



PRZYŁĄCZE
POWIETRZA



SPRAWNOŚĆ



DUŻY
POPIELNIK




WNĘTRZE
Z WERMIKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



ANDORRA EXTRA

Kafel czarny połysk / kafel grafit

F9489731111 / F9489734310



cena brutto: 9 690,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 117 kg
Odzysk ciepła: > 80,4 %
Podłączenie rury dymowej: góra



PRZYŁĄCZE
POWIETRZA



SPRAWNOŚĆ



DUŻY
POPIELNIK




WNĘTRZE
Z WERMIKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



ANDORRA STANDARD

Kamień serpentino

F9489750611



cena brutto: 8 590,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 235 kg
Odzysk ciepła: > 80,4 %
Podłączenie rury dymowej: góra



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ
> 80%



DUŻY
POPIELNIK




WNETRZE
Z WERMIKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



ANDORRA PLUS

Kamień serpentino

F9489750611



cena brutto: 9 490,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 235 kg
Odzysk ciepła: > 80,4 %
Podłączenie rury dymowej: góra



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ
> 80%



DUŻY
POPIELNIK





WNETRZE
Z WERMIKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



ANDORRA EXTRA

Kamień serpentino

F9489760611



cena brutto: 9 490,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 235 kg
Odzysk ciepła: > 80,4 %
Podłączenie rury dymowej: góra



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ
> 80%



DUŻY
POPIELNIK





WNETRZE
Z WERMIKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



Seria exclusive - piecyki na drewno

ATIKA

Steel

F9489480611



cena brutto: 7 490,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 130 kg
Odzysk ciepła: > 84 %
Podłączenie rury dymowej: góra / tył



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ
> 84%



DUŻY
POPIELNIK



WNETRZE
Z WERMIKULITU




SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



AKUMULACJA
CIEPŁA



ATIKA (CADIZ) STANDARD

Kafel biały / kafel kość słoniowa

F9489272010 / F9489273111



cena brutto: 9 290,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 124 kg
Odzysk ciepła: > 84 %
Podłączenie rury dymowej: góra / tył



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ
> 84%



DUŻY
POPIELNIK



WNETRZE
Z WERMIKULITU





SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



AKUMULACJA
CIEPŁA



ATIKA (CADIZ) STANDARD

Kamień serpentino

F9489280611



cena brutto: 9 490,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 242 kg
Odzysk ciepła: > 84 %
Podłączenie rury dymowej: góra / tył



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ
> 84%



DUŻY
POPIELNIK



WNETRZE
Z WERMIKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



AKUMULACJA
CIEPŁA



ATIKA PLUS

Kafel biały / wersja klamki extra

F9489322011 / F9489652011



cena brutto: 10 990,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 128 kg
Odzysk ciepła: > 84 %
Podłączenie rury dymowej: góra / tył



ATIKA PLUS

Kafel czarny połysk / Kafel czarny połysk-wersja klamki extra / kafel grafit matowy / kafel grafit matowy-wersja klamki extra

F9489321111 / F9489651111 / F9489724310 / F9489654310



cena brutto: 10 990,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 128 kg
Odzysk ciepła: > 84 %
Podłączenie rury dymowej: góra / tył



ATIKA PLUS

Kamień serpentino / wersja klamki extra

F9489340611 / F9489660611



cena brutto: 11 290,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 246 kg
Odzysk ciepła: > 84 %
Podłączenie rury dymowej: góra / tył



DELIA STANDARD

Kafel biały

F9489212010



cena brutto: 10 190,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 136 kg
Odzysk ciepła: > 84 %
Podłączenie rury dymowej: góra / tył



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ
> 84%



DUŻY
POPIELNIK



WNETRZE
Z WERMIKULITU




SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



AKUMULACJA
CIEPŁA



DELIA STANDARD

Kafel kość słoniowa

F9489213110



cena brutto: 10 190,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 136 kg
Odzysk ciepła: > 84 %
Podłączenie rury dymowej: góra / tył



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ
> 84%



DUŻY
POPIELNIK



WNETRZE
Z WERMIKULITU




SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



AKUMULACJA
CIEPŁA



DELIA STANDARD

Kamień serpentino

F9489230610



cena brutto: 10 590,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 271 kg
Odzysk ciepła: > 84 %
Podłączenie rury dymowej: góra / tył



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ
> 84%



DUŻY
POPIELNIK



WNETRZE
Z WERMIKULITU




SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



AKUMULACJA
CIEPŁA



DELIA PLUS

Kafel biały

F9489612011



cena brutto: 11 990,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 136 kg
Odzysk ciepła: > 84 %
Podłączenie rury dymowej: góra / tył



DELIA PLUS

Kafel czarny połysk / kafel grafit matowy

F9489611111 / F9489614310



cena brutto: 11 990,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 136 kg
Odzysk ciepła: > 84 %
Podłączenie rury dymowej: góra / tył



DELIA PLUS


Kamień serpentino

F9489630611



cena brutto: 12 190,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 271 kg
Odzysk ciepła: > 84 %
Podłączenie rury dymowej: góra / tył



Seria exclusive - piecyki na drewno

DELIA EXTRA

Kafel biały

F9489622011



cena brutto: 11 990,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 136 kg
Odzysk ciepła: > 84 %
Podłączenie rury dymowej: góra / tył



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ
> 84%



DUŻY
POPIELNIK



WNETRZE
Z WERMIKULITU




SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



AKUMULACJA
CIEPŁA



DELIA EXTRA

Kafel czarny połysk / kafel grafit matowy

F9489621111 / F9489624310



cena brutto: 11 990,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 136 kg
Odzysk ciepła: > 84 %
Podłączenie rury dymowej: góra / tył



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ
> 84%



DUŻY
POPIELNIK



WNETRZE
Z WERMIKULITU




SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



AKUMULACJA
CIEPŁA



DELIA EXTRA

Kamień serpentino

F9489640611



cena brutto: 12 190,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 271 kg
Odzysk ciepła: > 84 %
Podłączenie rury dymowej: góra / tył



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ
> 84%



DUŻY
POPIELNIK



WNETRZE
Z WERMIKULITU




SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



AKUMULACJA
CIEPŁA



Seria standard - piecyki na drewno



Seria standard – piecyki na drewno

FALUN II

Czarny mat / szary mat

F9480220610 / F9480227011



cena brutto: 4 390,00 zł

Moc nominalna: 8 kW
Zakres regulacji mocy: 4-12,0 kW
Powierzchnia grzewcza: 80 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 102 kg
Odzysk ciepła: > 82 %
Podłączenie rury dymowej: góra



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ
> 82%



DUŻY
POPIELNIK




WNĘTRZE
Z WERMIKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



FALUN II AQUA

Biały / bordowy / cappuccino

F9480232010 / F9480232510 / F9480233210



cena brutto: 4 390,00 zł

Moc nominalna: 8 kW
Moc na wodę: 4 kW
Powierzchnia grzewcza: 40 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 102 kg
Odzysk ciepła: > 78 %
Podłączenie rury dymowej: góra



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ
> 78%



DUŻY
POPIELNIK




WNĘTRZE
Z WERMIKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



ZARAGOZA

Szary / czarny

F9437017011 / F9437010611



cena brutto: 4 190,00 zł

Moc nominalna: 5,0 kW
Zakres regulacji mocy: 3,0-7,0 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 88 kg
Odzysk ciepła: > 82 %
Podłączenie rury dymowej: góra



PRZYŁĄCZE
POWIERZCHA



SPRAWNOŚĆ
> 82%



DUŻY
POPIELNIK




WNĘTRZE
Z WERMIKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



ANDORRA II

Czarny

F9489010618



cena brutto: 4 790,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 88 kg
Odzysk ciepła: > 80 %
Podłączenie rury dymowej: góra

*Adapter dolnego przyłącza powietrza: + 100 zł



PRZYŁĄCZE
POWIETRZA



SPRAWNOŚĆ
> 80%



DUŻY
POPIELNIK



WNĘTRZE
Z WERMIKULITU






SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



AKUMULACJA
CIEPŁA



ANDORRA II

Szary

F9489047018



cena brutto: 4 790,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 88 kg
Odzysk ciepła: > 80 %
Podłączenie rury dymowej: góra

*Adapter dolnego przyłącza powietrza: + 100 zł



PRZYŁĄCZE
POWIETRZA



SPRAWNOŚĆ
> 80%



DUŻY
POPIELNIK



WNĘTRZE
Z WERMIKULITU






SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



AKUMULACJA
CIEPŁA



WIESBADEN

Czarny

F9480530611



cena brutto: 5 290,00 zł

Moc nominalna: 8,0 kW
Zakres regulacji mocy: 4,0-12,0 kW
Powierzchnia grzewcza: 80 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 107 kg
Odzysk ciepła: > 82 %
Podłączenie rury dymowej: góra



PRZYŁĄCZE
POWIETRZA



SPRAWNOŚĆ
> 82%



DUŻY
POPIELNIK






WNĘTRZE
Z WERMIKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



Seria standard – piecyki na drewno

ANDORRA II EXCLUSIVE

Czarny obrotowy / szary obrotowy

F9489100618 / F9489127018



cena brutto: 5 690,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 97 kg
Odzysk ciepła: > 80 %
Podłączenie rury dymowej: góra



PRZYŁĄCZE
POWIETRZA



SPRAWNOŚĆ
> 80%



DUŻY
POPIELNIK



WNĘTRZE
Z WERMIKULITU





SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



AKUMULACJA
CIEPŁA



SEVILLA

Szary

F9489067011



cena brutto: 5 790,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 110 kg
Odzysk ciepła: > 84 %
Podłączenie rury dymowej: góra / tył



PRZYŁĄCZE
POWIETRZA



SPRAWNOŚĆ
> 84%



DUŻY
POPIELNIK



WNĘTRZE
Z WERMIKULITU





SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



AKUMULACJA
CIEPŁA



SEVILLA

Czarny

F9489060610



cena brutto: 5 790,00 zł

Moc nominalna: 7,5 kW
Zakres regulacji mocy: 3,8-11,2 kW
Powierzchnia grzewcza: 75 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 110 kg
Odzysk ciepła: > 84 %
Podłączenie rury dymowej: góra / tył



PRZYŁĄCZE
POWIETRZA



SPRAWNOŚĆ
> 84%



DUŻY
POPIELNIK



WNĘTRZE
Z WERMIKULITU





SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



AKUMULACJA
CIEPŁA



BORGHOLM

Kafel kość słoniowa

F9473413110



cena brutto: 4 690,00 zł

Moc nominalna: 7,0 kW
Zakres regulacji mocy: 3,5-10,5 kW
Powierzchnia grzewcza: 70 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: brak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 115 kg
Odzysk ciepła: > 80 %
Podłączenie rury dymowej: góra



SPRAWNOŚĆ




DUŻY POPIELNIK



WNETRZE Z WERMIKULITU



SYSTEM OCZYSZCZANIA SZYBY



BORGHOLM

Kafel kremowy

F9473413210



cena brutto: 4 690,00 zł

Moc nominalna: 7,0 kW
Zakres regulacji mocy: 3,5-10,5 kW
Powierzchnia grzewcza: 70 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: brak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 115 kg
Odzysk ciepła: > 80 %
Podłączenie rury dymowej: góra



SPRAWNOŚĆ




DUŻY POPIELNIK



WNETRZE Z WERMIKULITU



SYSTEM OCZYSZCZANIA SZYBY



BORGHOLM

Kafel brązowy

F9473413010



cena brutto: 4 690,00 zł

Moc nominalna: 7,0 kW
Zakres regulacji mocy: 3,5-10,5 kW
Powierzchnia grzewcza: 70 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: brak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 115 kg
Odzysk ciepła: > 80 %
Podłączenie rury dymowej: góra



SPRAWNOŚĆ




DUŻY POPIELNIK



WNETRZE Z WERMIKULITU



SYSTEM OCZYSZCZANIA SZYBY



Seria standard – piecyki kaflowe na drewno

BORGHOLM TOP

Kafel kremowy

F9473423210



cena brutto: 5 790,00 zł

Moc nominalna: 7,0 kW
Zakres regulacji mocy: 3,5-10,5 kW
Powierzchnia grzewcza: 70 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: brak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 115 kg
Odzysk ciepła: > 80 %
Podłączenie rury dymowej: góra / tył



SPRAWNOŚĆ




DUŻY
POPIELNIK



WNĘTRZE
Z WERMIKULITU



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



BORGHOLM TOP

Kafel brązowy

F9473423010



cena brutto: 5 790,00 zł

Moc nominalna: 7,0 kW
Zakres regulacji mocy: 3,5-10,5 kW
Powierzchnia grzewcza: 70 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: brak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 115 kg
Odzysk ciepła: > 80 %
Podłączenie rury dymowej: góra / tył



SPRAWNOŚĆ




DUŻY
POPIELNIK



WNĘTRZE
Z WERMIKULITU



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



BORGHOLM TOP

Kafel zielony

F9473425610



cena brutto: 5 790,00 zł

Moc nominalna: 7,0 kW
Zakres regulacji mocy: 3,5-10,5 kW
Powierzchnia grzewcza: 70 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: brak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 115 kg
Odzysk ciepła: > 80 %
Podłączenie rury dymowej: góra / tył



SPRAWNOŚĆ




DUŻY
POPIELNIK



WNĘTRZE
Z WERMIKULITU




SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



Dzięki systemowi, który akumuluje ciepło i powoli je uwalnia, mamy możliwość naturalnego ogrzewania pomieszczenia przez wiele godzin od ostatniego podłożenia drewna.



Pieczyk kominkowy z akumulacją



GÓRNY BETON AKUMULACYJNY

1 pierścień - 10,6 kg



Jeden pierścień składa się z dwóch elementów


cena brutto: 380,00 zł

Maksymalna ilość pierścieni na piecysk

Delia kafel: 5 pierścieni
Delia serpentino: 5 pierścieni
Sevilla: 5 pierścieni
Atika steel: 2 pierścienie
Atika kafel: 2 pierścienie

GÓRNY BETON AKUMULACYJNY U

1 element U - 7,8 kg



Idealny, gdy chcemy wyprowadzić rurę spalinową od tyłu

cena brutto: 520,00 zł

Maksymalna ilość pierścieni na piecysk

Delia kafel: 2 pierścienie
Delia serpentino: 2 pierścienie
Sevilla: 2 pierścienie
Atika steel: 1 pierścien
Atika kafel: 1 pierścien

BOCZNY BETON AKUMULACYJNY

1 komplet - 19,2 kg



Jeden komplet składa się z czterech elementów

cena brutto: 850,00 zł

Maksymalna ilość kompletów na piecysk

Delia kafel: 1 komplet
Sevilla: 1 komplet
Andora: 1 komplet
Andora Exclusive: 1 komplet
Atika steel: 1 komplet
Atika kafel: 1 komplet
Zaragoza: 1 komplet
Toledo: 1 komplet




PODSTAWA SZKLANA PÓŁOKRĄŻŁA 100x90cm

cena brutto: 350,00 zł

ODKRYJ WSZYSTKIE ZALETY WKŁADÓW NA DREWNO THORMA

Dwusystemowy deflektor
(wydajność >81%)



Blenda maskująca
(ułatwiająca montaż)



Precyzyjne uszczelnienie
drzwiczek



Kurtyna powietrza na szybę
(oczyszczanie szyby)



Wzmocniony ruszt




Przyłącze powietrza z zewnątrz
(domy z rekuperacją)



Duży popielnik



Skuteczna
regulacja spalania



Nóżki regulowane

Wkłady Thorma są wyjątkowo szczelne: wkład pobiera całe potrzebne powietrze z zewnątrz bez zużywania tlenu z pomieszczenia. Oznacza to, że może być zainstalowane w bardzo szczelnych domach wyposażonych w wentylację mechaniczną (rekuperacja).*

Regulacja procesu spalania. Jeden suwak (dla powietrza pierwotnego i wtórnego) czyni kontrolę spalania zdecydowanie łatwiejszą.

Wkłady z wermikulitem. Wkłady Thorma wyłożone są w całości wermikulitem, materiałem naturalnym znakomicie izolującym ogień oraz pozostającym czystym podczas palenia.

ALICANTE

Czarny

F9478610611



cena brutto: 2 950,00 zł

Moc nominalna: 8,0 kW
Zakres regulacji mocy: 4,0-12,0 kW
Powierzchnia grzewcza: 80 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 63 kg
Odzysk ciepła: > 82 %
Podłączenie rury dymowej: góra



PRZYŁĄCZE
POWIETRZA



SPRAWNOŚĆ
> 82 %



DUŻY
POPIELNIK




WNĘTRZE
Z WERMIKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



VALENCIA

Czarny

F9478620611



cena brutto: 3 150,00 zł

Moc nominalna: 8,0 kW
Zakres regulacji mocy: 4,0-12,0 kW
Powierzchnia grzewcza: 80 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 68 kg
Odzysk ciepła: > 82 %
Podłączenie rury dymowej: góra



PRZYŁĄCZE
POWIETRZA



SPRAWNOŚĆ
> 82 %



DUŻY
POPIELNIK




WNĘTRZE
Z WERMIKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



ALMERIA

Glass

F9480610610



cena brutto: 4 390,00 zł

Moc nominalna: 8,0 kW
Zakres regulacji mocy: 4,0-12,0 kW
Powierzchnia grzewcza: 80 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 85 kg
Odzysk ciepła: > 82 %
Podłączenie rury dymowej: góra



PRZYŁĄCZE
POWIETRZA



SPRAWNOŚĆ
> 82 %



DUŻY
POPIELNIK




WNĘTRZE
Z WERMIKULITU



SKUTECZNA
REGULACJA
SPALANIA



SYSTEM
OCZYSZCZANIA
SZYBY



LANDSCAPE


Czarny

F9431410618



cena brutto: 4 290,00 zł

Moc nominalna: 11,0 kW
Zakres regulacji mocy: 6-17 kW
Powierzchnia grzewcza: 55-165 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 97 kg
Odzysk ciepła: > 76 %
Podłączenie rury dymowej: góra



LIVORNO


Czarny

F9431420618



cena brutto: 4 290,00 zł

Moc nominalna: 12 kW
Zakres regulacji mocy: 5,5-16,5 kW
Powierzchnia grzewcza: 55-165 m²
Paliwo: drewno
Przyłącze świeżego powietrza: tak
Średnica rury dymowej: Ø 150 mm
Waga: 105 kg
Odzysk ciepła: > 76 %
Podłączenie rury dymowej: góra





wentor[®]
Importer urządzeń grzewczych

**WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL
THORMA W POLSCE**



wentor[®]
THORMA

Dystrybucja i serwis w Twoim regionie

wersja: **V-02**

Skorzystaj z doświadczenia naszych wyspecjalizowanych partnerów. Doradztwo, sprzedaż, montaż oraz serwis to główne cele realizowane przez autoryzowanych dystrybutorów.

wentor.pl

Firma Wentor zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są poglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma WENTOR nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.